

OBOWIĄZKI

właścicieli trzody chlewnej

- ◆ Wszyscy posiadacze świń są zobowiązani do **przestrzegania przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt**, czyli m.in. właściwego oznakowania świń oraz dokonywania stosownych zgłoszeń w biurach ARiMR.
- ◆ Każdy hodowca, który zauważył u zwierzęcia objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej **ma ustawowy obowiązek, pod odpowiedzialnością karna, zgłoszenia podejrzenia choroby do powiatowego lekarza weterynarii** albo do lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub do organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

KARY

dla właścicieli trzody chlewnej, sankcje dla kraju

- ◆ Za nieprzestrzeganie przepisów grożą wysokie kary pieniężne nałożone w drodze decyzji administracyjnej i mandaty, a także brak odszkodowań za straty będące wynikiem zabiegów nakazanych przez Inspekcję Weterynaryjną.
- ◆ Wystąpienie ASF w kraju pociąga za sobą poważne skutki zabicia i utylizacji chorych zwierząt, ograniczenia w hodowli, handlu i przemieszczaniu zwierząt oraz ogromne straty finansowe.

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

WAŻNE INFORMACJE DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W LUBLINIE



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Lublinie

ul. Droga Męczenników Majdanka 50
20-325 Lublin

tel.: 81 7442885

e-mail: wiw.lublin@wiw.lublin.pl

www.wiw.lublin.pl

CZERWIEC 2017 R.

Afrykański pomór świń to choroba wirusowa, na którą chorują świnie domowe oraz dziki.

Najczęstsze objawy to:

- ♦ wysoka gorączka przy początkowo zachowanym apetycie i normalnym zachowaniu świń,
- ♦ padnięcia,
- ♦ sinica oraz drobne i liczne wybroczyńy w skórze uszu, brzucha, na bokach ciała,
- ♦ krwiste wypływy z nosa, duszność, biegunka, często z domieszką krwi.

Najczęściej za wprowadzenie wirusa ASF do stada świń odpowiedzialny jest człowiek oraz lekceważenie przez hodowców trzody chlewnej zasad bioasekuracji.

Przyczyny zakażenia świń wirusem ASF:

- ♦ zanieczyszczone obuwie, ubranie, ręce osób mających kontakt z trzodą chlewną,
- ♦ zanieczyszczone środki transportu i maszyny rolnicze,
- ♦ wprowadzanie do chlewni, zakupionych zakażonych świń, kontakt świń z zakażonymi dzikami na skutek braku ogrodzenia gospodarstwa,
- ♦ zakażone odpadki żywnościowe, zlewki kuchenne oraz wyroby mięsne zakupione z nieznanego źródła i wnie-sione na teren chlewni, zwłaszcza dziczyzna i wyroby z dziczyzny,

- ♦ wędrujące się po lesie i wychodzące poza teren gospodarstwa psy i koty,
- ♦ zanieczyszczona słoma i siano,
- ♦ odwiedzenie gospodarstw przez osoby, zakażona pasza, woda, sprzęt gospodarski - szczególnie na terenach, gdzie jest duże zagęszczenie gospodarstw, w których hoduje się świnie.

Najważniejszym sposobem ochrony świń przed tą chorobą jest bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji, m.in.:

- ♦ zakaz kupowania świń nieoznakowanych, z niewiadomego źródła, bez świadectw zdrowia, wykazujących jakiegokolwiek objawy choroby
- ♦ utrzymywanie świń w sposób wykluczający ich kontakt z dzikami, karmienie i pojenie świń wyłącznie paszą i wodą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolnożyjących, używanie oddzielnego stroju i obuwia do pracy ze zwierzętami i pozostawianie go w chlewni,
- ♦ dbanie o czystość w gospodarstwie, zwłaszcza sprzętu i narzędzi do obsługi zwierząt,
- ♦ wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,

- ♦ ograniczenie dostępu osobom postronnym do miejsc, gdzie przebywają świnie.

Zasady przemieszczania świń na obszarach wyznaczonych w związku z wystąpieniem ogniska ASF

- ♦ Jeżeli gospodarstwo utrzymujące świnie położone jest w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, wyznaczonym w związku z wystąpieniem ASF (obszary wymienione w rozporządzeniach powiatowego lekarzy weterynarii lub wojewody), **obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania świń** z tego gospodarstwa przez okres:
 - ♦ 40 dni w obszarze zapowietrzonym
 - ♦ 30 dni w obszarze zagrożonym
- ♦ Po tym czasie należy zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii w celu uzyskania pozwolenia na przemieszczenie zwierząt z gospodarstwa.
- ♦ szczegółowe informacje o możliwości przemieszczania świń z gospodarstw położonych na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym można uzyskać u powiatowego lekarza weterynarii.

HODOWCO TRZODY CHLEWNEJ !!!

Pamiętaj o zasadach ochrony swojej hodowli przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF)

TO MUSISZ ROBIĆ:

- karmić świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
- prowadzić rejestr środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestr wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
- zabezpieczyć budynek, w którym są utrzymywane świnie przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
- utrzymywać świnie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
- wykonywać czynności związane z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
- stosować przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
- bieżąco oczyszczać i odkażać narzędzia oraz sprzęt wykorzystywany do obsługi świń,
 - używać odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania czynności związanych z obsługą świń,
 - wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stale utrzymywać te maty w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
- sporządzić spis posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżąco aktualizować ten spis,
 - zabezpieczyć wybieg dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem - w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym.



TEGO CI ROBIĆ NIE WOLNO !!!

- wnosić i wwozić na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF,
- wykonywać czynności związanych z obsługą świń, jeśli w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyłeś w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.
- karmić świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom,
- wykorzystywać w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie słomy na ściółkę dla zwierząt, pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.

Na obszarach objętych restrykcjami w odniesieniu do ASF – nakazów i zakazów jest więcej!